

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
Città Metropolitana di Messina



C.F.: 00148160831
Cap. 98044

C.c.p. 11170982
Tel. 090/9391800 - Fax 090/9391847

* AREA GESTIONE DEL TERRITORIO *

ATTO DI INTERPELLO

Rivolto a tecnici dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
(ai sensi dell'art.1 16, comma 4 e 4 bis, del D. Lgs. 36/2023)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLE AREE LIMITROFE AL TORRENTE MELA - STRALCIO FUNZIONALE – CUP: D38H16000020002

Il sottoscritto Ing. Pietro Varacalli, nella qualità di Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela,

PREMESSO CHE:

- che, con Delibera della G.M. n. 40 del 28.03.2025 il Comune di San Filippo del Mela, ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei **“Lavori di messa in sicurezza idraulica delle aree limitrofe al torrente Mela”, CUP D38H16000020002, - stralcio funzionale ed aggiornamento marzo 2025**, redatto dall'Ing. Mariano Bucca, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.120.354,10 per lavori da appaltare, inclusi oneri per la sicurezza non soggetto a r.a. per € 31'885,63, ed € 379'645,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che anche il Comune di Santa Lucia con Delibera di G.M. n.118 del 29.03.2025, ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei **“Lavori di messa in sicurezza idraulica delle aree limitrofe al torrente Mela”, CUP D38H16000020002, - stralcio funzionale ed aggiornamento marzo 2025**;
- che il superiore progetto prevede in particolare la risagomatura dell'alveo torrentizio a mezzo rifacimento dei muri d'argine esistenti ed allargamento del canale a sezione scatolare rettangolare aperta di larghezza 12,00 m. per la messa in sicurezza del torrente S. Cristofaro che ha subito uno straripamento a seguito degli eventi alluvionali verificatisi sul territorio comunale nell'autunno del 2011;

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 266 del 26-06-2025 – Registro Annuale delle determini n. 664 del 30-06-2025, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva, immediatamente efficace, a favore della società IPSALE S.r.l., con sede in Via Luigi Pirandello, n. 16 – 94013 Leonforte (EN);
- che sul progetto, e specificatamente sulla parte strutturale, è stato reso parere di conformità sismica da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Messina in data 25/06/2025 – prot. 57268;
- che il Progetto è stato verificato e validato dal RUP Arch. Pasquale Salvo;

VISTI:

- **l'art. 7 della Legge 05/11/1971 n. 1086;**
- **l'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;**
- **l'art. 116, comma 4, del D. Lgs. N. 36/2023** che di seguito è riportato nelle parti di interesse:
 - Per effettuare le attività di **collaudo** dei lavori;
 - le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o **tra il personale di altre amministrazioni pubbliche**, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità [...i];
- **l'art. 116, comma 4 bis, del D. Lgs. N. 36/2023** che di seguito è riportato:
 - Tra le unità di personale della stazione appaltante o di **altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico.** Per accettata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il temine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II 14.

ACCERTATO CHE:

all'interno di questo Ente esistono figure professionali, con Laurea in Ingegneria e Architettura, idonee allo svolgimento dell'incarico di Collaudatore Statico in corso d'opera, oltre al sottoscritto che svolge le funzioni di RUP;

Per le motivazioni su espresse. questo Ente emana il seguente:

ATTO DI INTERPELLO

Comunicando che si intende affidare a tecnici dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche l'incarico di **Collaudo Statico in Corso d'Opera** per i lavori di " *Lavori di*

“ messa in sicurezza idraulica delle aree limitrofe al torrente Mela”, CUP D38H16000020002, - stralcio funzionale ed aggiornamento marzo 2025”.

Pertanto, possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti:

- essere tecnico dipendente di altra pubblica amministrazione;
- essere in possesso di Laurea Specialistica o Laurea conseguita con il vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura, con esclusione delle Lauree Triennali e abilitazione all'esercizio della professione da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera;
- essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente atto di interpello per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla procedura di affidamento degli incarichi di collaudo previste dalle normative vigenti;
- non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore dei lavori da collaudare;
- non svolgere o avere svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
- non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
- non essere nelle cause di impossibilità di cui all'art. 116, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023;
- non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali con questa Amministrazione;
- non avere avuto conferiti incarichi di collaudo statico o collaudo tecnico amministrativo dal Comune di San Filippo del Mela nell'anno antecedente al presente Atto di interpello.

DI SEGUITO SI COMUNICANO I DATI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE:

Stazione Appaltante: Comune di San Filippo del Mela (ME);

Indirizzo: Via Francesco Crispi, civ. 16, 98044, San Filippo del Mela (ME)

tel: 090 9391813

PEC: protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it

Responsabile Area Gestione del Territorio e RUP: Dott. Ing. Mariano Bucca;

Punto di contatto presso il quale chiedere informazioni: Area Gestione del Territorio Comune di San Filippo del Mel, via F. Crispi n°16 - tel. 0909391813 (nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 14:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:15);

Servizio da conferire: Collaudo Statico in corso d'opera;

Importo dei lavori oggetto di collaudo statico: opere strutturali - € 797.385,78 (settecentonovantasettemilatrecentoottantacinque/78).

Corrispettivo della prestazione: l'importo del compenso per la prestazione richiesta, è pari a € **6.131,60** determinato ai sensi dell'art. 29, comma 1, dell'allegato II. 14 del D. Lgs n.36/2023 che prevede " *Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurali al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*".

Il corrispettivo è determinato ai sensi del D.M. del 17.06.2016, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 61, comma 9, del D.L. 112/2008.

Il corrispettivo della prestazione, secondo l'allegato schema di parcella professionale (allegato 1), ammonta ad € 12.263,21, comprensivo degli oneri riflessi per l'Ente

Luogo di esecuzione dell'intervento: Comune di San Filippo del Mela, Comune di Santa Lucia del Mela

Termine di esecuzione dell'incarico: il Certificato di collaudo statico dovrà essere prodotto entro giorni 60 (sessanta) dalla data della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori.

Saranno necessarie periodiche visite in cantiere da concordare con la direzione dei lavori e con il R.U.P.

La comunicazione della disponibilità all'assunzione dell'incarico deve essere corredata da:

- Dichiarazioni di cui ai punti precedenti, rese ai sensi del D.P.R. 445 /2000 artt. 38 e 47 (Allegato 2);
- Dichiarazione che l'Ente di appartenenza rilascerà l'autorizzazione ad espletare l'incarico e che dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto affidamento dell'incarico (Allegato 2);
- Curriculum Vitae;
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Dichiarazione informativa circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 193/2003 e ss.mm.ii. (Allegato 2);
- Eventuale ribasso sull'importo del corrispettivo stimato per lo svolgimento dell'incarico (non superiore al 20% ai sensi dell'art.41, comma 15-quater, del D. Lgs. n. 36/2023).

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre **le ore 12:00 del 18/11/2025** al protocollo dell'Ente ed essere indirizzata al Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it

Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta o pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine di cui sopra.

Nel caso in cui i partecipanti al presente intervento fossero in numero maggiore di uno, dopo aver valutato la documentazione prodotta, l'incarico verrà affidato con il criterio del minor prezzo. A parità di offerta di ribasso si procederà mediante sorteggio.

Richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 193/2003 e ss.mm.ii., per le finalità connesse con l'eventuale affidamento dell'incarico, da riportare in calce alla comunicazione di disponibilità ad assumere l'incarico. L'Ente di appartenenza del soggetto affidatario, a seguito di comunicazione per l'avvenuta aggiudicazione, dovrà rilasciare apposita autorizzazione all'espletamento dell'incarico. L'affidamento dell'incarico, al soggetto prescelto, verrà formalizzato con apposito provvedimento. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente, www.comune.sanfilippodelmela.me.it nonché all'Albo Pretorio.

San Filippo del Mela, 10.11.2025

Il Responsabile Area Gestione del Territorio
(Ing. Mariano BUCCA)

Firmato digitalmente da

mariano bucca

SerialNumber =
TINIT-BCCMRN62C29A662H
C = IT
Data e ora della firma:
10/11/2025 08:40:46

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER COLLAUDO STATICO IN C.O. PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLE AREE LIMITROFE AL TORRENTE MELA - STRALCIO FUNZIONALE

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) Strutture	
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	
Valore dell'opera [V]: 797'385.78 €	
Categoria dell'opera: STRUTTURE	
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.3585%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali complesse.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) [QdI.03=0.22]	12'263.21 €
Totale	12'263.21 €
TOTALE PRESTAZIONI	
	12'263.21 €
Diconsi euro dodicimila-duecentosessantatre/21.	S.E.&O.

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	
	12'263.21 €
TOTALE DOCUMENTO	
	12'263.21 €
NETTO A PAGARE	
	12'263.21 €
Diconsi euro dodicimiladuecentosessantatre/21.	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Mariano BUCCA)

Al Responsabile Area Gestione Territorio
Comune di San Filippo del Mela
protocollo.pec.comune.sanfilippodelmela.me.it

Oggetto: ATTO DI INTERPELLO PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI **DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLE AREE LIMITROFE AL TORRENTE MELA - STRALCIO FUNZIONALE – CUP: D38H16000020002**

IL/A SOTTOSCRITTO/A (cognome, nome) _____
nato/a a _____ il _____ residente
nel Comune di _____
Via _____ n. _____
Codice fiscale _____ Tel. _____
indirizzo PEC _____

MANIFESTA IL SUO INTERESSE

Per l'assunzione dell'incarico relativo all' atto di intervento di cui in oggetto;

A TAL FINE DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 38 e 47, di:

- essere tecnico dipendente di altra pubblica amministrazione (specificare Ente di appartenenza _____);
- essere in possesso di Laurea Specialistica o Laurea conseguita con il vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura, con esclusione delle Lauree Triennali e abilitazione all'esercizio della professione da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera;
- essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente atto di intervento per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla procedura di affidamento degli incarichi di collaudo previste dalle normative vigenti;
- non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore dei lavori da collaudare;
- non svolgere o avere svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
- non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
- non essere nelle cause di impossibilità di cui all'art. 116, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023;
- non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali con questa Amministrazione;

IL/A SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE:

- che l'Ente di appartenenza rilascerà l'autorizzazione ad espletare l'incarico e che dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della procedura;

II/LA SOTTOSCRITTO/A AUTORIZZA:

il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed in particolare, del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101.

Data _____ Firma _____

Allega alla presente:

- 1) Copia documento di identità in corso di validità;
- 2) Curriculum Vitae;
- 3) Eventuale ribasso sull'importo stimato per lo svolgimento dell'incarico non superiore al 20%;